

Como virar um membro do projeto Debian

Sérgio de Almeida Cipriano Júnior
cipriano@debian.org

6 de agosto de 2026

Quem sou eu?

- Engenheiro de Software pela UnB;
- Membro da comunidade Debian Brasília desde 2020;
- Debian Developer;
- Engenheiro de Software Sênior na Magalu Cloud.

O que eu sei sobre o processo

Personal history

Started	Last	Target	Applicant	UID	Status	AM
2025-08-03	2025-09-08	DD, upl.	Sérgio de Almeida Cipriano Júnior	cipriano	Closed	pgt
2025-01-13	2025-04-18	DD, non-upl.	Sérgio de Almeida Cipriano Júnior	cipriano	Closed	nilesh
2021-11-04	2021-11-19	DM	Sérgio de Almeida Cipriano Júnior	cipriano	Closed	

O mais importante

Você não precisa ser um(a) desenvolvedor(a) oficial do Debian para ajudar a melhorar o Debian.

Qual o seu objetivo?

- Que tipo de contribuição você faz ou quer fazer no Debian?

Qual o seu objetivo?

- Que tipo de contribuição você faz ou quer fazer no Debian?
- Por que você precisa ter os privilégios de um membro do projeto?

Status

- Debian Contributor
- Debian Maintainer (DM)
- Debian Developer non-uploading (DD)
- Debian Developer uploading (DD)

Debian Contributor

- Manter pacotes com a ajuda de um sponsor;

Debian Contributor

- Manter pacotes com a ajuda de um sponsor;
- Criar e/ou revisar traduções;

Debian Contributor

- Manter pacotes com a ajuda de um sponsor;
- Criar e/ou revisar traduções;
- Criar ou melhorar documentação;

Debian Contributor

- Manter pacotes com a ajuda de um sponsor;
- Criar e/ou revisar traduções;
- Criar ou melhorar documentação;
- Manter o site debian.org;

Debian Contributor

- Manter pacotes com a ajuda de um sponsor;
- Criar e/ou revisar traduções;
- Criar ou melhorar documentação;
- Manter o site debian.org;
- Triagem de bugs;

Debian Contributor

- Manter pacotes com a ajuda de um sponsor;
- Criar e/ou revisar traduções;
- Criar ou melhorar documentação;
- Manter o site debian.org;
- Triagem de bugs;
- Ajudar qualquer projeto que está no Salsa;

Debian Contributor

- Manter pacotes com a ajuda de um sponsor;
- Criar e/ou revisar traduções;
- Criar ou melhorar documentação;
- Manter o site debian.org;
- Triagem de bugs;
- Ajudar qualquer projeto que está no Salsa;
- Organizar eventos;

Debian Contributor

- Manter pacotes com a ajuda de um sponsor;
- Criar e/ou revisar traduções;
- Criar ou melhorar documentação;
- Manter o site debian.org;
- Triagem de bugs;
- Ajudar qualquer projeto que está no Salsa;
- Organizar eventos;
- Manter um subprojeto do Debian.

- Debian Installer

- Salsa CI

- DebCI

- Autopkgtest

- DebHelpers

- Lintian

- Images

- Sbuild

- APT

- DAK

- Wafer

- Tracker

Debian Maintainer

- Tudo que um Debian Contributor pode fazer;

Debian Maintainer

- Tudo que um Debian Contributor pode fazer;
- Permissão restrita de upload à alguns pacotes do Archive;

Debian Developer non-uploading

- Tudo que um Debian Maintainer pode fazer;

Debian Developer non-uploading

- Tudo que um Debian Maintainer pode fazer;
- É membro do projeto;

Debian Developer non-uploading

- Tudo que um Debian Maintainer pode fazer;
- É membro do projeto;
- Pode votar em GRs e para DPL;

Debian Developer non-uploading

- Tudo que um Debian Maintainer pode fazer;
- É membro do projeto;
- Pode votar em GRs e para DPL;
- Pode se candidatar para DPL;

Debian Developer non-uploading

- Tudo que um Debian Maintainer pode fazer;
- É membro do projeto;
- Pode votar em GRs e para DPL;
- Pode se candidatar para DPL;
- Tem acesso a lista da debian-private;

Debian Developer non-uploading

- Tudo que um Debian Maintainer pode fazer;
- É membro do projeto;
- Pode votar em GRs e para DPL;
- Pode se candidatar para DPL;
- Tem acesso a lista da debian-private;
- Pode fazer login na infraestrutura do Debian;

Debian Developer non-uploading

- Tudo que um Debian Maintainer pode fazer;
- É membro do projeto;
- Pode votar em GRs e para DPL;
- Pode se candidatar para DPL;
- Tem acesso a lista da debian-private;
- Pode fazer login na infraestrutura do Debian;
- Pode pedir dinheiro para o Debian;

Debian Developer non-uploading

- Tudo que um Debian Maintainer pode fazer;
- É membro do projeto;
- Pode votar em GRs e para DPL;
- Pode se candidatar para DPL;
- Tem acesso a lista da debian-private;
- Pode fazer login na infraestrutura do Debian;
- Pode pedir dinheiro para o Debian;
- Pode ser advocate de pessoas que querem virar DM/DD.

Debian Developer non-uploading

- Tudo que um Debian Maintainer pode fazer;
- É membro do projeto;
- Pode votar em GRs e para DPL;
- Pode se candidatar para DPL;
- Tem acesso a lista da debian-private;
- Pode fazer login na infraestrutura do Debian;
- Pode pedir dinheiro para o Debian;
- Pode ser advocate de pessoas que querem virar DM/DD.
- Pode ser um delegado do DPL.

Debian Developer uploading

- Tudo que um Debian Developer non-uploading pode fazer;

Debian Developer uploading

- Tudo que um Debian Developer non-uploading pode fazer;
- Permissão para fazer upload de TODOS os pacotes.

Debian Developer uploading

- Tudo que um Debian Developer non-uploading pode fazer;
- Permissão para fazer upload de TODOS os pacotes.
 - Acesso similar ao de um usuário root.

O que é necessário para virar um DM?

O que é necessário para virar um DM?

- Precisa ter pelo menos um advocate.

O que é necessário para virar um DM?

- Precisa ter pelo menos um advocate.
- O DD precisa estar familiar com o trabalho do candidato;

O que é necessário para virar um DM?

- Precisa ter pelo menos um advocate.
- O DD precisa estar familiar com o trabalho do candidato;
- O candidato precisa estar adequado tecnicamente e socialmente;

O que é necessário para virar um DM?

- Precisa ter pelo menos um advocate.
- O DD precisa estar familiar com o trabalho do candidato;
- O candidato precisa estar adequado tecnicamente e socialmente;
- Considerações que um DD precisa fazer:

O que é necessário para virar um DM?

- Precisa ter pelo menos um advocate.
- O DD precisa estar familiar com o trabalho do candidato;
- O candidato precisa estar adequado tecnicamente e socialmente;
- Considerações que um DD precisa fazer:
 - O candidato apresenta um trabalho bom com consistência?

O que é necessário para virar um DM?

- Precisa ter pelo menos um advocate.
- O DD precisa estar familiar com o trabalho do candidato;
- O candidato precisa estar adequado tecnicamente e socialmente;
- Considerações que um DD precisa fazer:
 - O candidato apresenta um trabalho bom com consistência?
 - O candidato preza por qualidade e atenção aos detalhes?

O que é necessário para virar um DM?

- Precisa ter pelo menos um advocate.
- O DD precisa estar familiar com o trabalho do candidato;
- O candidato precisa estar adequado tecnicamente e socialmente;
- Considerações que um DD precisa fazer:
 - O candidato apresenta um trabalho bom com consistência?
 - O candidato preza por qualidade e atenção aos detalhes?
 - O que o candidato já fez para ganhar confiança?

O que é necessário para virar um DM?

- Precisa ter pelo menos um advocate.
- O DD precisa estar familiar com o trabalho do candidato;
- O candidato precisa estar adequado tecnicamente e socialmente;
- Considerações que um DD precisa fazer:
 - O candidato apresenta um trabalho bom com consistência?
 - O candidato preza por qualidade e atenção aos detalhes?
 - O que o candidato já fez para ganhar confiança?
 - O candidato consegue ter autonomia para manter um pacote?

O que é necessário para virar um DM?

- Precisa ter pelo menos um advocate.
- O DD precisa estar familiar com o trabalho do candidato;
- O candidato precisa estar adequado tecnicamente e socialmente;
- Considerações que um DD precisa fazer:
 - O candidato apresenta um trabalho bom com consistência?
 - O candidato preza por qualidade e atenção aos detalhes?
 - O que o candidato já fez para ganhar confiança?
 - O candidato consegue ter autonomia para manter um pacote?
 - O candidato consegue trabalhar com outras pessoas?

Processo de DM

Processo de DM

- Pré-requisito: histórico de contribuições;

Processo de DM

- Pré-requisito: histórico de contribuições;
- Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos um DD;

Processo de DM

- Pré-requisito: histórico de contribuições;
- Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos um DD;
- Passo 2:

Processo de DM

- Pré-requisito: histórico de contribuições;
- Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos um DD;
- Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;

Processo de DM

- Pré-requisito: histórico de contribuições;
- Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos um DD;
- Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);

Processo de DM

- Pré-requisito: histórico de contribuições;
- Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos um DD;
- Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);
 - ler e aceitar o DMUP (Debian Machine Usage Policies);

Processo de DM

- Pré-requisito: histórico de contribuições;
- Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos um DD;
- Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);
 - ler e aceitar o DMUP (Debian Machine Usage Policies);
 - ser inscrito na lista debian-devel-announce;

Processo de DM

- Pré-requisito: histórico de contribuições;
- Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos um DD;
- Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);
 - ler e aceitar o DMUP (Debian Machine Usage Policies);
 - ser inscrito na lista debian-devel-announce;
 - ter uma conta no Salsa e no New Members (nm.debian.org);

Processo de DM

- Pré-requisito: histórico de contribuições;
- Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos um DD;
- Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);
 - ler e aceitar o DMUP (Debian Machine Usage Policies);
 - ser inscrito na lista `debian-devel-announce`;
 - ter uma conta no Salsa e no New Members (nm.debian.org);
 - se candidatar para status de Debian Maintainer.

Processo de DM

- Pré-requisito: histórico de contribuições;
- Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos um DD;
- Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);
 - ler e aceitar o DMUP (Debian Machine Usage Policies);
 - ser inscrito na lista debian-devel-announce;
 - ter uma conta no Salsa e no New Members (nm.debian.org);
 - se candidatar para status de Debian Maintainer.
- Passo 3: Pelo menos um advocate;

Processo de DM

- Pré-requisito: histórico de contribuições;
- Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos um DD;
- Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);
 - ler e aceitar o DMUP (Debian Machine Usage Policies);
 - ser inscrito na lista debian-devel-announce;
 - ter uma conta no Salsa e no New Members (nm.debian.org);
 - se candidatar para status de Debian Maintainer.
- Passo 3: Pelo menos um advocate;
- Passo 4: Não ter objeções de nenhum outro DD;

Processo de DM

- Pré-requisito: histórico de contribuições;
- Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos um DD;
- Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);
 - ler e aceitar o DMUP (Debian Machine Usage Policies);
 - ser inscrito na lista debian-devel-announce;
 - ter uma conta no Salsa e no New Members (nm.debian.org);
 - se candidatar para status de Debian Maintainer.
- Passo 3: Pelo menos um advocate;
- Passo 4: Não ter objeções de nenhum outro DD;
- Passo 5: FD aprovar o processo;

Processo de DM

- Pré-requisito: histórico de contribuições;
- Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos um DD;
- Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);
 - ler e aceitar o DMUP (Debian Machine Usage Policies);
 - ser inscrito na lista debian-devel-announce;
 - ter uma conta no Salsa e no New Members (nm.debian.org);
 - se candidatar para status de Debian Maintainer.
- Passo 3: Pelo menos um advocate;
- Passo 4: Não ter objeções de nenhum outro DD;
- Passo 5: FD aprovar o processo;
- Passo 6: Atualização do chaveiro do Debian;

Processo de DM

- Pré-requisito: histórico de contribuições;
- Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos um DD;
- Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);
 - ler e aceitar o DMUP (Debian Machine Usage Policies);
 - ser inscrito na lista debian-devel-announce;
 - ter uma conta no Salsa e no New Members (nm.debian.org);
 - se candidatar para status de Debian Maintainer.
- Passo 3: Pelo menos um advocate;
- Passo 4: Não ter objeções de nenhum outro DD;
- Passo 5: FD aprovar o processo;
- Passo 6: Atualização do chaveiro do Debian;
- Permanência: Pelo menos um upload por release.

Processo de DD non-uploading

Processo de DD non-uploading

- Pré-requisitos: histórico de contribuições;

Processo de DD non-uploading

- Pré-requisitos: histórico de contribuições;
- Pré-requisitos: Saber utilizar o BTS;

Processo de DD non-uploading

- Pré-requisitos: histórico de contribuições;
- Pré-requisitos: Saber utilizar o BTS;
- Pré-requisitos: Entender o processo de lançamento do Debian;

Processo de DD non-uploading

- Pré-requisitos: histórico de contribuições;
- Pré-requisitos: Saber utilizar o BTS;
- Pré-requisitos: Entender o processo de lançamento do Debian;
- Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos dois DDs;

Processo de DD non-uploading

- Pré-requisitos: histórico de contribuições;
- Pré-requisitos: Saber utilizar o BTS;
- Pré-requisitos: Entender o processo de lançamento do Debian;
- Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos dois DDs;
- Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);
 - ler e aceitar o DMUP (Debian Machine Usage Policies);
 - ser inscrito na lista debian-devel-announce;
 - ter uma conta no Salsa e no New Members (nm.debian.org);
 - se candidatar para status de Debian Developer non-uploading.

Processo de DD non-uploading

- Pré-requisitos: histórico de contribuições;
- Pré-requisitos: Saber utilizar o BTS;
- Pré-requisitos: Entender o processo de lançamento do Debian;
- Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos dois DDs;
- Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);
 - ler e aceitar o DMUP (Debian Machine Usage Policies);
 - ser inscrito na lista debian-devel-announce;
 - ter uma conta no Salsa e no New Members (nm.debian.org);
 - se candidatar para status de Debian Developer non-uploading.
- Passo 3: Pelo menos dois advocates;

Processo de DD non-uploading

- Pré-requisitos: histórico de contribuições;
- Pré-requisitos: Saber utilizar o BTS;
- Pré-requisitos: Entender o processo de lançamento do Debian;
- Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos dois DDs;
- Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);
 - ler e aceitar o DMUP (Debian Machine Usage Policies);
 - ser inscrito na lista debian-devel-announce;
 - ter uma conta no Salsa e no New Members (nm.debian.org);
 - se candidatar para status de Debian Developer non-uploading.
- Passo 3: Pelo menos dois advocates;
- Passo 4: Não ter objeções de nenhum outro DD;

Processo de DD non-uploading

- Pré-requisitos: histórico de contribuições;
- Pré-requisitos: Saber utilizar o BTS;
- Pré-requisitos: Entender o processo de lançamento do Debian;
- Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos dois DDs;
- Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);
 - ler e aceitar o DMUP (Debian Machine Usage Policies);
 - ser inscrito na lista debian-devel-announce;
 - ter uma conta no Salsa e no New Members (nm.debian.org);
 - se candidatar para status de Debian Developer non-uploading.
- Passo 3: Pelo menos dois advocates;
- Passo 4: Não ter objeções de nenhum outro DD;
- Passo 5: Filosofia e Procedimentos avaliados por um AM;

Processo de DD non-uploading

- Pré-requisitos: histórico de contribuições;
- Pré-requisitos: Saber utilizar o BTS;
- Pré-requisitos: Entender o processo de lançamento do Debian;
- Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos dois DDs;
- Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);
 - ler e aceitar o DMUP (Debian Machine Usage Policies);
 - ser inscrito na lista debian-devel-announce;
 - ter uma conta no Salsa e no New Members (nm.debian.org);
 - se candidatar para status de Debian Developer non-uploading.
- Passo 3: Pelo menos dois advocates;
- Passo 4: Não ter objeções de nenhum outro DD;
- Passo 5: Filosofia e Procedimentos avaliados por um AM;
- Passo 6: FD verifica e aprova o processo;

Processo de DD non-uploading

- Pré-requisitos: histórico de contribuições;
- Pré-requisitos: Saber utilizar o BTS;
- Pré-requisitos: Entender o processo de lançamento do Debian;
- Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos dois DDs;
- Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);
 - ler e aceitar o DMUP (Debian Machine Usage Policies);
 - ser inscrito na lista debian-devel-announce;
 - ter uma conta no Salsa e no New Members (nm.debian.org);
 - se candidatar para status de Debian Developer non-uploading.
- Passo 3: Pelo menos dois advocates;
- Passo 4: Não ter objeções de nenhum outro DD;
- Passo 5: Filosofia e Procedimentos avaliados por um AM;
- Passo 6: FD verifica e aprova o processo;
- Passo 7: DAM cria uma conta.

Processo de DD uploading

- Mesmo processo de DD non-uploading;
- Avaliação do AM:
 - Filosofia e Procedimentos;
 - Tarefas e habilidades.

Extra: Como virar um AM?

- Passo 1: Pedir para o time de FD;

Extra: Como virar um AM?

- Passo 1: Pedir para o time de FD;
- Passo 2: FD aumenta permissões no nm.debian.org;

Extra: Como virar um AM?

- Passo 1: Pedir para o time de FD;
- Passo 2: FD aumenta permissões no nm.debian.org;
- Passo 3: FD envia candidatos.

Critérios que eu utilizo para DM

Critérios que eu utilizo para DM

- Ser gente fina;

Critérios que eu utilizo para DM

- Ser gente fina;
- Prezar pelos detalhes;

Critérios que eu utilizo para DM

- Ser gente fina;
- Prezar pelos detalhes;
- Saber se comunicar em inglês por texto;

Critérios que eu utilizo para DM

- Ser gente fina;
- Prezar pelos detalhes;
- Saber se comunicar em inglês por texto;
- Ser humilde e saber como, quando e onde pedir ajuda;

Critérios que eu utilizo para DM

- Ser gente fina;
- Prezar pelos detalhes;
- Saber se comunicar em inglês por texto;
- Ser humilde e saber como, quando e onde pedir ajuda;
- Conhecer o BTS (Bug Tracking System);

Crítérios que eu utilizo para DM

- Ser gente fina;
- Prezar pelos detalhes;
- Saber se comunicar em inglês por texto;
- Ser humilde e saber como, quando e onde pedir ajuda;
- Conhecer o BTS (Bug Tracking System);
- Saber o que é unstable, testing, stable e experimental;

Crítérios que eu utilizo para DM

- Ser gente fina;
- Prezar pelos detalhes;
- Saber se comunicar em inglês por texto;
- Ser humilde e saber como, quando e onde pedir ajuda;
- Conhecer o BTS (Bug Tracking System);
- Saber o que é unstable, testing, stable e experimental;
- Saber utilizar autopkgtest, git-buildpackage e sbuild;

Crítérios que eu utilizo para DM

- Ser gente fina;
- Prezar pelos detalhes;
- Saber se comunicar em inglês por texto;
- Ser humilde e saber como, quando e onde pedir ajuda;
- Conhecer o BTS (Bug Tracking System);
- Saber o que é unstable, testing, stable e experimental;
- Saber utilizar autopkgtest, git-buildpackage e sbuild;
- Dominar git (principalmente o git rebase);

Crítérios que eu utilizo para DM

- Ser gente fina;
- Prezar pelos detalhes;
- Saber se comunicar em inglês por texto;
- Ser humilde e saber como, quando e onde pedir ajuda;
- Conhecer o BTS (Bug Tracking System);
- Saber o que é unstable, testing, stable e experimental;
- Saber utilizar autopkgtest, git-buildpackage e sbuild;
- Dominar git (principalmente o git rebase);
- Saber escrever um bom d/changelog e boas mensagens de commit;

Crítérios que eu utilizo para DM

- Ser gente fina;
- Prezar pelos detalhes;
- Saber se comunicar em inglês por texto;
- Ser humilde e saber como, quando e onde pedir ajuda;
- Conhecer o BTS (Bug Tracking System);
- Saber o que é unstable, testing, stable e experimental;
- Saber utilizar autopkgtest, git-buildpackage e sbuild;
- Dominar git (principalmente o git rebase);
- Saber escrever um bom d/changelog e boas mensagens de commit;
- Saber gerenciar patches;

Crítérios que eu utilizo para DM

- Ser gente fina;
- Prezar pelos detalhes;
- Saber se comunicar em inglês por texto;
- Ser humilde e saber como, quando e onde pedir ajuda;
- Conhecer o BTS (Bug Tracking System);
- Saber o que é unstable, testing, stable e experimental;
- Saber utilizar autopkgtest, git-buildpackage e sbuild;
- Dominar git (principalmente o git rebase);
- Saber escrever um bom d/changelog e boas mensagens de commit;
- Saber gerenciar patches;
- Eu preciso ter feito uploads de pacotes sem nenhum pedido no review;

Crítérios que eu utilizo para DM

- Ser gente fina;
- Prezar pelos detalhes;
- Saber se comunicar em inglês por texto;
- Ser humilde e saber como, quando e onde pedir ajuda;
- Conhecer o BTS (Bug Tracking System);
- Saber o que é unstable, testing, stable e experimental;
- Saber utilizar autopkgtest, git-buildpackage e sbuild;
- Dominar git (principalmente o git rebase);
- Saber escrever um bom d/changelog e boas mensagens de commit;
- Saber gerenciar patches;
- Eu preciso ter feito uploads de pacotes sem nenhum pedido no review;
- Entender sobre licenças livres e estar alinhado com a DFSG.

Critérios que eu utilizo para DD non-uploading

Critérios que eu utilizo para DD non-uploading

- Ser gente fina;
- Prezar pelos detalhes;
- Saber se comunicar em inglês por texto;
- Ser humilde e saber como, quando e onde pedir ajuda;

Crerios que eu utilizo para DD non-uploading

- Ser gente fina;
- Prezar pelos detalhes;
- Saber se comunicar em inglêS por texto;
- Ser humilde e saber como, quando e onde pedir ajuda;
- Ter contribuiçõs em pelo menos uma das seguintes áreas:
 - Organizaçãõ de eventos;
 - Empacotamento no nívél de um DM;
 - Traduçãõ;
 - Palestras e Workshops;
 - Contribuiçõs com código;
 - Qualquer outra atividade que um Debian Contributor possa fazer.

Critérios que eu utilizo para DD non-uploading

- Ser gente fina;
- Prezar pelos detalhes;
- Saber se comunicar em inglês por texto;
- Ser humilde e saber como, quando e onde pedir ajuda;
- Ter contribuições em pelo menos uma das seguintes áreas:
 - Organização de eventos;
 - Empacotamento no nível de um DM;
 - Tradução;
 - Palestras e Workshops;
 - Contribuições com código;
 - Qualquer outra atividade que um Debian Contributor possa fazer.
- Eu preciso confiar que a pessoa vai utilizar os privilégios com responsabilidade.

Critérios que eu utilizo para DD uploading

Critérios que eu utilizo para DD uploading

- Mesmo critérios de um DD non-uploading;

Critérios que eu utilizo para DD uploading

- Mesmo critérios de um DD non-uploading;
- Empacotamento (precisa conhecer mas não necessariamente ter feito tudo):
 - Transições;
 - Proposed Updates;
 - Backports;
 - Symbols;
 - NMU e binNMU;
 - Feito um pacote do zero;
 - Versionamento de pacotes;
 - DEP (Debian Enhancement Proposals);
 - Maintainer scripts;
 - Upload e Sponsor;
 - Remoção de pacote;
 - Manpages;
 - d/rules e d/copyright mais complexos.

Meu critério absoluto

CONFIANÇA

Dúvidas?

