



DEBIAN DAY JOÃO PESSOA ✧ 14 E 15 DE AGOSTO DE 2026

Como virar um membro do projeto Debian

Sérgio de Almeida Cipriano Júnior

Debian Developer ✧ cipriano@debian.org



Quem sou eu?



- ▶ Engenheiro de Software pela UnB;
- ▶ Membro da comunidade Debian Brasília desde 2020;
- ▶ Debian Developer;
- ▶ Engenheiro de Software Sênior na Magalu Cloud;
- ▶ Sou de Anápolis (GO).

- ▶ Augusto
- ▶ Daniel
- ▶ José
- ▶ Luis Felipe
- ▶ Paulo
- ▶ Samuel

Personal history

Started	Last	Target	Applicant	UID	Status	AM
2025-08-03	2025-09-08	DD, upl.	Sérgio de Almeida Cipriano Júnior	cipriano	Closed	pgt
2025-01-13	2025-04-18	DD, non-upl.	Sérgio de Almeida Cipriano Júnior	cipriano	Closed	nilesh
2021-11-04	2021-11-19	DM	Sérgio de Almeida Cipriano Júnior	cipriano	Closed	

O mais importante



Você não precisa ser um(a) desenvolvedor(a) oficial do Debian para ajudar a melhorar o Debian.

Qual o seu objetivo?



- ▶ Que tipo de contribuição você faz ou quer fazer no Debian?

Qual o seu objetivo?



- ▶ Que tipo de contribuição você faz ou quer fazer no Debian?
- ▶ Por que você precisa ter os privilégios de um membro do projeto?

- ▶ Debian Contributor
- ▶ Debian Maintainer (DM)
- ▶ Debian Developer non-uploading (DD)
- ▶ Debian Developer uploading (DD)

- ▶ Manter pacotes com a ajuda de um sponsor;

- ▶ Manter pacotes com a ajuda de um sponsor;
- ▶ Criar e/ou revisar traduções;

- ▶ Manter pacotes com a ajuda de um sponsor;
- ▶ Criar e/ou revisar traduções;
- ▶ Criar ou melhorar documentação;

- ▶ Manter pacotes com a ajuda de um sponsor;
- ▶ Criar e/ou revisar traduções;
- ▶ Criar ou melhorar documentação;
- ▶ Manter o site [debian.org](https://www.debian.org);

- ▶ Manter pacotes com a ajuda de um sponsor;
- ▶ Criar e/ou revisar traduções;
- ▶ Criar ou melhorar documentação;
- ▶ Manter o site [debian.org](https://www.debian.org);
- ▶ Triagem de bugs;

- ▶ Manter pacotes com a ajuda de um sponsor;
- ▶ Criar e/ou revisar traduções;
- ▶ Criar ou melhorar documentação;
- ▶ Manter o site debian.org;
- ▶ Triagem de bugs;
- ▶ Ajudar qualquer projeto que está no Salsa;

- ▶ Manter pacotes com a ajuda de um sponsor;
- ▶ Criar e/ou revisar traduções;
- ▶ Criar ou melhorar documentação;
- ▶ Manter o site debian.org;
- ▶ Triagem de bugs;
- ▶ Ajudar qualquer projeto que está no Salsa;
- ▶ Organizar eventos;

- ▶ Manter pacotes com a ajuda de um sponsor;
- ▶ Criar e/ou revisar traduções;
- ▶ Criar ou melhorar documentação;
- ▶ Manter o site debian.org;
- ▶ Triagem de bugs;
- ▶ Ajudar qualquer projeto que está no Salsa;
- ▶ Organizar eventos;
- ▶ Manter um subprojeto do Debian.
 - Debian Installer
 - Salsa CI
 - DebCI
 - Autopkgtest
 - DebHelpers
 - Lintian
 - Images
 - Sbuild
 - APT
 - DAK
 - Wafer
 - Tracker

- ▶ Tudo que um Debian Contributor pode fazer;

- ▶ Tudo que um Debian Contributor pode fazer;
- ▶ Permissão restrita de upload à alguns pacotes do Archive;

Debian Developer non-uploading



- ▶ Tudo que um Debian Maintainer pode fazer;

Debian Developer non-uploading



- ▶ Tudo que um Debian Maintainer pode fazer;
- ▶ É membro do projeto;

Debian Developer non-uploading



- ▶ Tudo que um Debian Maintainer pode fazer;
- ▶ É membro do projeto;
- ▶ Pode votar em GRs e para DPL;

- ▶ Tudo que um Debian Maintainer pode fazer;
- ▶ É membro do projeto;
- ▶ Pode votar em GRs e para DPL;
- ▶ Pode se candidatar para DPL;

- ▶ Tudo que um Debian Maintainer pode fazer;
- ▶ É membro do projeto;
- ▶ Pode votar em GRs e para DPL;
- ▶ Pode se candidatar para DPL;
- ▶ Tem acesso a lista da debian-private;

- ▶ Tudo que um Debian Maintainer pode fazer;
- ▶ É membro do projeto;
- ▶ Pode votar em GRs e para DPL;
- ▶ Pode se candidatar para DPL;
- ▶ Tem acesso a lista da debian-private;
- ▶ Pode fazer login na infraestrutura do Debian;

- ▶ Tudo que um Debian Maintainer pode fazer;
- ▶ É membro do projeto;
- ▶ Pode votar em GRs e para DPL;
- ▶ Pode se candidatar para DPL;
- ▶ Tem acesso a lista da debian-private;
- ▶ Pode fazer login na infraestrutura do Debian;
- ▶ Pode pedir dinheiro para o Debian;

- ▶ Tudo que um Debian Maintainer pode fazer;
- ▶ É membro do projeto;
- ▶ Pode votar em GRs e para DPL;
- ▶ Pode se candidatar para DPL;
- ▶ Tem acesso a lista da debian-private;
- ▶ Pode fazer login na infraestrutura do Debian;
- ▶ Pode pedir dinheiro para o Debian;
- ▶ Pode ser advocate de pessoas que querem virar DM/DD.

- ▶ Tudo que um Debian Maintainer pode fazer;
- ▶ É membro do projeto;
- ▶ Pode votar em GRs e para DPL;
- ▶ Pode se candidatar para DPL;
- ▶ Tem acesso a lista da debian-private;
- ▶ Pode fazer login na infraestrutura do Debian;
- ▶ Pode pedir dinheiro para o Debian;
- ▶ Pode ser advocate de pessoas que querem virar DM/DD.
- ▶ Pode ser um delegado do DPL.

- ▶ Tudo que um Debian Developer non-uploading pode fazer;

- ▶ Tudo que um Debian Developer non-uploading pode fazer;
- ▶ Permissão para fazer upload de TODOS os pacotes.

- ▶ Tudo que um Debian Developer non-uploading pode fazer;
- ▶ Permissão para fazer upload de TODOS os pacotes.
 - Acesso similar ao de um usuário root.

O que é necessário para virar um DM?

O que é necessário para virar um DM?

- ▶ Precisa ter pelo menos um advocate.

O que é necessário para virar um DM?

- ▶ Precisa ter pelo menos um advocate.
- ▶ O DD precisa estar familiar com o trabalho do candidato;

O que é necessário para virar um DM?

- ▶ Precisa ter pelo menos um advocate.
- ▶ O DD precisa estar familiar com o trabalho do candidato;
- ▶ O candidato precisa estar adequado tecnicamente e socialmente;

O que é necessário para virar um DM?

- ▶ Precisa ter pelo menos um advocate.
- ▶ O DD precisa estar familiar com o trabalho do candidato;
- ▶ O candidato precisa estar adequado tecnicamente e socialmente;
- ▶ Considerações que um DD precisa fazer:

O que é necessário para virar um DM?

- ▶ Precisa ter pelo menos um advocate.
- ▶ O DD precisa estar familiar com o trabalho do candidato;
- ▶ O candidato precisa estar adequado tecnicamente e socialmente;
- ▶ Considerações que um DD precisa fazer:
 - O candidato apresenta um trabalho bom com consistência?

O que é necessário para virar um DM?

- ▶ Precisa ter pelo menos um advocate.
- ▶ O DD precisa estar familiar com o trabalho do candidato;
- ▶ O candidato precisa estar adequado tecnicamente e socialmente;
- ▶ Considerações que um DD precisa fazer:
 - O candidato apresenta um trabalho bom com consistência?
 - O candidato preza por qualidade e atenção aos detalhes?

O que é necessário para virar um DM?

- ▶ Precisa ter pelo menos um advocate.
- ▶ O DD precisa estar familiar com o trabalho do candidato;
- ▶ O candidato precisa estar adequado tecnicamente e socialmente;
- ▶ Considerações que um DD precisa fazer:
 - O candidato apresenta um trabalho bom com consistência?
 - O candidato preza por qualidade e atenção aos detalhes?
 - O que o candidato já fez para ganhar confiança?

O que é necessário para virar um DM?

- ▶ Precisa ter pelo menos um advocate.
- ▶ O DD precisa estar familiar com o trabalho do candidato;
- ▶ O candidato precisa estar adequado tecnicamente e socialmente;
- ▶ Considerações que um DD precisa fazer:
 - O candidato apresenta um trabalho bom com consistência?
 - O candidato preza por qualidade e atenção aos detalhes?
 - O que o candidato já fez para ganhar confiança?
 - O candidato consegue ter autonomia para manter um pacote?

O que é necessário para virar um DM?

- ▶ Precisa ter pelo menos um advocate.
- ▶ O DD precisa estar familiar com o trabalho do candidato;
- ▶ O candidato precisa estar adequado tecnicamente e socialmente;
- ▶ Considerações que um DD precisa fazer:
 - O candidato apresenta um trabalho bom com consistência?
 - O candidato preza por qualidade e atenção aos detalhes?
 - O que o candidato já fez para ganhar confiança?
 - O candidato consegue ter autonomia para manter um pacote?
 - O candidato consegue trabalhar com outras pessoas?

- ▶ Pré-requisito: histórico de contribuições;

- ▶ Pré-requisito: histórico de contribuições;
- ▶ Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos um DD;

- ▶ Pré-requisito: histórico de contribuições;
- ▶ Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos um DD;
- ▶ Passo 2:

- ▶ Pré-requisito: histórico de contribuições;
- ▶ Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos um DD;
- ▶ Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;

- ▶ Pré-requisito: histórico de contribuições;
- ▶ Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos um DD;
- ▶ Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);

- ▶ Pré-requisito: histórico de contribuições;
- ▶ Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos um DD;
- ▶ Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);
 - ler e aceitar o DMUP (Debian Machine Usage Policies);

- ▶ Pré-requisito: histórico de contribuições;
- ▶ Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos um DD;
- ▶ Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);
 - ler e aceitar o DMUP (Debian Machine Usage Policies);
 - ser inscrito na lista debian-devel-announce;

- ▶ Pré-requisito: histórico de contribuições;
- ▶ Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos um DD;
- ▶ Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);
 - ler e aceitar o DMUP (Debian Machine Usage Policies);
 - ser inscrito na lista debian-devel-announce;
 - ter uma conta no Salsa e no New Members (nm.debian.org);

- ▶ Pré-requisito: histórico de contribuições;
- ▶ Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos um DD;
- ▶ Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);
 - ler e aceitar o DMUP (Debian Machine Usage Policies);
 - ser inscrito na lista debian-devel-announce;
 - ter uma conta no Salsa e no New Members (nm.debian.org);
 - se candidatar para status de Debian Maintainer.

- ▶ Pré-requisito: histórico de contribuições;
- ▶ Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos um DD;
- ▶ Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);
 - ler e aceitar o DMUP (Debian Machine Usage Policies);
 - ser inscrito na lista debian-devel-announce;
 - ter uma conta no Salsa e no New Members (nm.debian.org);
 - se candidatar para status de Debian Maintainer.
- ▶ Passo 3: Pelo menos um advocate;

- ▶ Pré-requisito: histórico de contribuições;
- ▶ Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos um DD;
- ▶ Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);
 - ler e aceitar o DMUP (Debian Machine Usage Policies);
 - ser inscrito na lista debian-devel-announce;
 - ter uma conta no Salsa e no New Members (nm.debian.org);
 - se candidatar para status de Debian Maintainer.
- ▶ Passo 3: Pelo menos um advocate;
- ▶ Passo 4: Não ter objeções de nenhum outro DD;

- ▶ Pré-requisito: histórico de contribuições;
- ▶ Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos um DD;
- ▶ Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);
 - ler e aceitar o DMUP (Debian Machine Usage Policies);
 - ser inscrito na lista debian-devel-announce;
 - ter uma conta no Salsa e no New Members (nm.debian.org);
 - se candidatar para status de Debian Maintainer.
- ▶ Passo 3: Pelo menos um advocate;
- ▶ Passo 4: Não ter objeções de nenhum outro DD;
- ▶ Passo 5: FD aprovar o processo;

- ▶ Pré-requisito: histórico de contribuições;
- ▶ Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos um DD;
- ▶ Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);
 - ler e aceitar o DMUP (Debian Machine Usage Policies);
 - ser inscrito na lista debian-devel-announce;
 - ter uma conta no Salsa e no New Members (nm.debian.org);
 - se candidatar para status de Debian Maintainer.
- ▶ Passo 3: Pelo menos um advocate;
- ▶ Passo 4: Não ter objeções de nenhum outro DD;
- ▶ Passo 5: FD aprovar o processo;
- ▶ Passo 6: Atualização do chaveiro do Debian;

- ▶ Pré-requisito: histórico de contribuições;
- ▶ Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos um DD;
- ▶ Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);
 - ler e aceitar o DMUP (Debian Machine Usage Policies);
 - ser inscrito na lista debian-devel-announce;
 - ter uma conta no Salsa e no New Members (nm.debian.org);
 - se candidatar para status de Debian Maintainer.
- ▶ Passo 3: Pelo menos um advocate;
- ▶ Passo 4: Não ter objeções de nenhum outro DD;
- ▶ Passo 5: FD aprovar o processo;
- ▶ Passo 6: Atualização do chaveiro do Debian;
- ▶ Permanência: Pelo menos um upload por release.

Processo de DD non-uploading



Processo de DD non-uploading

- ▶ Pré-requisitos: histórico de contribuições;

Processo de DD non-uploading

- ▶ Pré-requisitos: histórico de contribuições;
- ▶ Pré-requisitos: Saber utilizar o BTS;

Processo de DD non-uploading

- ▶ Pré-requisitos: histórico de contribuições;
- ▶ Pré-requisitos: Saber utilizar o BTS;
- ▶ Pré-requisitos: Entender o processo de lançamento do Debian;

Processo de DD non-uploading

- ▶ Pré-requisitos: histórico de contribuições;
- ▶ Pré-requisitos: Saber utilizar o BTS;
- ▶ Pré-requisitos: Entender o processo de lançamento do Debian;
- ▶ Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos dois DDs;

- ▶ Pré-requisitos: histórico de contribuições;
- ▶ Pré-requisitos: Saber utilizar o BTS;
- ▶ Pré-requisitos: Entender o processo de lançamento do Debian;
- ▶ Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos dois DDs;
- ▶ Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);
 - ler e aceitar o DMUP (Debian Machine Usage Policies);
 - ser inscrito na lista debian-devel-announce;
 - ter uma conta no Salsa e no New Members (nm.debian.org);
 - se candidatar para status de Debian Developer non-uploading.

- ▶ Pré-requisitos: histórico de contribuições;
- ▶ Pré-requisitos: Saber utilizar o BTS;
- ▶ Pré-requisitos: Entender o processo de lançamento do Debian;
- ▶ Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos dois DDs;
- ▶ Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);
 - ler e aceitar o DMUP (Debian Machine Usage Policies);
 - ser inscrito na lista debian-devel-announce;
 - ter uma conta no Salsa e no New Members (nm.debian.org);
 - se candidatar para status de Debian Developer non-uploading.
- ▶ Passo 3: Pelo menos dois advocates;

- ▶ Pré-requisitos: histórico de contribuições;
- ▶ Pré-requisitos: Saber utilizar o BTS;
- ▶ Pré-requisitos: Entender o processo de lançamento do Debian;
- ▶ Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos dois DDs;
- ▶ Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);
 - ler e aceitar o DMUP (Debian Machine Usage Policies);
 - ser inscrito na lista debian-devel-announce;
 - ter uma conta no Salsa e no New Members (nm.debian.org);
 - se candidatar para status de Debian Developer non-uploading.
- ▶ Passo 3: Pelo menos dois advocates;
- ▶ Passo 4: Não ter objeções de nenhum outro DD;

- ▶ Pré-requisitos: histórico de contribuições;
- ▶ Pré-requisitos: Saber utilizar o BTS;
- ▶ Pré-requisitos: Entender o processo de lançamento do Debian;
- ▶ Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos dois DDs;
- ▶ Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);
 - ler e aceitar o DMUP (Debian Machine Usage Policies);
 - ser inscrito na lista debian-devel-announce;
 - ter uma conta no Salsa e no New Members (nm.debian.org);
 - se candidatar para status de Debian Developer non-uploading.
- ▶ Passo 3: Pelo menos dois advocates;
- ▶ Passo 4: Não ter objeções de nenhum outro DD;
- ▶ Passo 5: Filosofia e Procedimentos avaliados por um AM;

- ▶ Pré-requisitos: histórico de contribuições;
- ▶ Pré-requisitos: Saber utilizar o BTS;
- ▶ Pré-requisitos: Entender o processo de lançamento do Debian;
- ▶ Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos dois DDs;
- ▶ Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);
 - ler e aceitar o DMUP (Debian Machine Usage Policies);
 - ser inscrito na lista debian-devel-announce;
 - ter uma conta no Salsa e no New Members (nm.debian.org);
 - se candidatar para status de Debian Developer non-uploading.
- ▶ Passo 3: Pelo menos dois advocates;
- ▶ Passo 4: Não ter objeções de nenhum outro DD;
- ▶ Passo 5: Filosofia e Procedimentos avaliados por um AM;
- ▶ Passo 6: FD verifica e aprova o processo;

- ▶ Pré-requisitos: histórico de contribuições;
- ▶ Pré-requisitos: Saber utilizar o BTS;
- ▶ Pré-requisitos: Entender o processo de lançamento do Debian;
- ▶ Passo 1: chave GPG assinada por pelo menos dois DDs;
- ▶ Passo 2:
 - ler e aceitar o Contrato Social;
 - ler e aceitar a DFSG (Debian Free Software Guidelines);
 - ler e aceitar o DMUP (Debian Machine Usage Policies);
 - ser inscrito na lista debian-devel-announce;
 - ter uma conta no Salsa e no New Members (nm.debian.org);
 - se candidatar para status de Debian Developer non-uploading.
- ▶ Passo 3: Pelo menos dois advocates;
- ▶ Passo 4: Não ter objeções de nenhum outro DD;
- ▶ Passo 5: Filosofia e Procedimentos avaliados por um AM;
- ▶ Passo 6: FD verifica e aprova o processo;
- ▶ Passo 7: DAM cria uma conta.

- ▶ Mesmo processo de DD non-uploading;
- ▶ Avaliação do AM:
 - Filosofia e Procedimentos;
 - Tarefas e habilidades.

Extra: Como virar um AM?

- ▶ Passo 1: Pedir para o time de FD;

Extra: Como virar um AM?



- ▶ Passo 1: Pedir para o time de FD;
- ▶ Passo 2: FD aumenta permissões no nm.debian.org;

Extra: Como virar um AM?

- ▶ Passo 1: Pedir para o time de FD;
- ▶ Passo 2: FD aumenta permissões no nm.debian.org;
- ▶ Passo 3: FD envia candidatos.

Critérios que eu utilizo para DM

Critérios que eu utilizo para DM

- ▶ Ser gente fina;

Critérios que eu utilizo para DM



- ▶ Ser gente fina;
- ▶ Prezar pelos detalhes;

Critérios que eu utilizo para DM

- ▶ Ser gente fina;
- ▶ Prezar pelos detalhes;
- ▶ Saber se comunicar em inglês por texto;

Critérios que eu utilizo para DM

- ▶ Ser gente fina;
- ▶ Prezar pelos detalhes;
- ▶ Saber se comunicar em inglês por texto;
- ▶ Ser humilde e saber como, quando e onde pedir ajuda;

Critérios que eu utilizo para DM

- ▶ Ser gente fina;
- ▶ Prezar pelos detalhes;
- ▶ Saber se comunicar em inglês por texto;
- ▶ Ser humilde e saber como, quando e onde pedir ajuda;
- ▶ Conhecer o BTS (Bug Tracking System);

- ▶ Ser gente fina;
- ▶ Prezar pelos detalhes;
- ▶ Saber se comunicar em inglês por texto;
- ▶ Ser humilde e saber como, quando e onde pedir ajuda;
- ▶ Conhecer o BTS (Bug Tracking System);
- ▶ Saber o que é unstable, testing, stable e experimental;

- ▶ Ser gente fina;
- ▶ Prezar pelos detalhes;
- ▶ Saber se comunicar em inglês por texto;
- ▶ Ser humilde e saber como, quando e onde pedir ajuda;
- ▶ Conhecer o BTS (Bug Tracking System);
- ▶ Saber o que é unstable, testing, stable e experimental;
- ▶ Saber utilizar autopkgtest, git-buildpackage e sbuild;

Critérios que eu utilizo para DM

- ▶ Ser gente fina;
- ▶ Prezar pelos detalhes;
- ▶ Saber se comunicar em inglês por texto;
- ▶ Ser humilde e saber como, quando e onde pedir ajuda;
- ▶ Conhecer o BTS (Bug Tracking System);
- ▶ Saber o que é unstable, testing, stable e experimental;
- ▶ Saber utilizar autopkgtest, git-buildpackage e sbuild;
- ▶ Dominar git (principalmente o git rebase);

- ▶ Ser gente fina;
- ▶ Prezar pelos detalhes;
- ▶ Saber se comunicar em inglês por texto;
- ▶ Ser humilde e saber como, quando e onde pedir ajuda;
- ▶ Conhecer o BTS (Bug Tracking System);
- ▶ Saber o que é unstable, testing, stable e experimental;
- ▶ Saber utilizar autopkgtest, git-buildpackage e sbuild;
- ▶ Dominar git (principalmente o git rebase);
- ▶ Saber escrever um bom d/changelog e boas mensagens de commit;

- ▶ Ser gente fina;
- ▶ Prezar pelos detalhes;
- ▶ Saber se comunicar em inglês por texto;
- ▶ Ser humilde e saber como, quando e onde pedir ajuda;
- ▶ Conhecer o BTS (Bug Tracking System);
- ▶ Saber o que é unstable, testing, stable e experimental;
- ▶ Saber utilizar autopkgtest, git-buildpackage e sbuild;
- ▶ Dominar git (principalmente o git rebase);
- ▶ Saber escrever um bom d/changelog e boas mensagens de commit;
- ▶ Saber gerenciar patches;

- ▶ Ser gente fina;
- ▶ Prezar pelos detalhes;
- ▶ Saber se comunicar em inglês por texto;
- ▶ Ser humilde e saber como, quando e onde pedir ajuda;
- ▶ Conhecer o BTS (Bug Tracking System);
- ▶ Saber o que é unstable, testing, stable e experimental;
- ▶ Saber utilizar autopkgtest, git-buildpackage e sbuild;
- ▶ Dominar git (principalmente o git rebase);
- ▶ Saber escrever um bom d/changelog e boas mensagens de commit;
- ▶ Saber gerenciar patches;
- ▶ Eu preciso ter feito uploads de pacotes sem nenhum pedido no review;

- ▶ Ser gente fina;
- ▶ Prezar pelos detalhes;
- ▶ Saber se comunicar em inglês por texto;
- ▶ Ser humilde e saber como, quando e onde pedir ajuda;
- ▶ Conhecer o BTS (Bug Tracking System);
- ▶ Saber o que é unstable, testing, stable e experimental;
- ▶ Saber utilizar autopkgtest, git-buildpackage e sbuild;
- ▶ Dominar git (principalmente o git rebase);
- ▶ Saber escrever um bom d/changelog e boas mensagens de commit;
- ▶ Saber gerenciar patches;
- ▶ Eu preciso ter feito uploads de pacotes sem nenhum pedido no review;
- ▶ Entender sobre licenças livres e estar alinhado com a DFSG.

Critérios que eu utilizo para DD non-uploading

Critérios que eu utilizo para DD non-uploading



- ▶ Ser gente fina;
- ▶ Prezar pelos detalhes;
- ▶ Saber se comunicar em inglês por texto;
- ▶ Ser humilde e saber como, quando e onde pedir ajuda;

- ▶ Ser gente fina;
- ▶ Prezar pelos detalhes;
- ▶ Saber se comunicar em inglês por texto;
- ▶ Ser humilde e saber como, quando e onde pedir ajuda;
- ▶ Ter contribuições em pelo menos uma das seguintes áreas:
 - Organização de eventos;
 - Empacotamento no nível de um DM;
 - Tradução;
 - Palestras e Workshops;
 - Contribuições com código;
 - Qualquer outra atividade que um Debian Contributor possa fazer.

- ▶ Ser gente fina;
- ▶ Prezar pelos detalhes;
- ▶ Saber se comunicar em inglês por texto;
- ▶ Ser humilde e saber como, quando e onde pedir ajuda;
- ▶ Ter contribuições em pelo menos uma das seguintes áreas:
 - Organização de eventos;
 - Palestras e Workshops;
 - Empacotamento no nível de um DM;
 - Contribuições com código;
 - Tradução;
 - Qualquer outra atividade que um Debian Contributor possa fazer.
- ▶ Eu preciso confiar que a pessoa vai utilizar os privilégios com responsabilidade.

Critérios que eu utilizo para DD uploading

Critérios que eu utilizo para DD uploading

- ▶ Mesmo critérios de um DD non-uploading;

- ▶ Mesmo critérios de um DD non-uploading;
- ▶ Empacotamento (precisa conhecer mas não necessariamente ter feito tudo):
 - Transições;
 - Proposed Updates;
 - Backports;
 - Symbols;
 - NMU e binNMU;
 - Feito um pacote do zero;
 - Versionamento de pacotes;
 - DEP (Debian Enhancement Proposals);
 - Maintainer scripts;
 - Upload e Sponsor;
 - Remoção de pacote;
 - Manpages;
 - d/rules e d/copyright mais complexos.

CONFIANÇA

Meus contatos!



Telegram: @sergiosacj

Projetos: salsa.debian.org/cipriano

Site: sergiocipriano.com

Linkedin: Sérgio Júnior

AP010



Obrigado(a)!



t.me/debianpb



[@debiandayjp](https://www.instagram.com/debiandayjp)



[debiandayjp](https://www.facebook.com/debiandayjp)



debiandayjp.org

Slides sob licença CC BY-SA 4.0 – reutilize e cite a fonte.



Comunidade Debian Paraíba

Telegram: [@debianpb](https://t.me/debianpb)

Projetos: salsa.debian.org/debian-paraiba-team

AP010

