

Debian-Paketierung

Life Paketierung am Beispiel

Andreas Tille

Debian

CLT, Chemnitz, 21. März 2015

- **makefile**
- diff / patch (quilt)
- SVN or Git
- debhelper
- lintian

- makefile
- diff / patch (quilt)
- SVN or Git
- debhelper
- lintian

- makefile
- diff / patch (quilt)
- SVN or Git
- debhelper
- lintian

- makefile
- diff / patch (quilt)
- SVN or Git
- debhelper
- lintian

- makefile
- diff / patch (quilt)
- SVN or Git
- debhelper
- lintian

Debian-
Paketierung

Andreas Tille

Extrem kurze
Einführung

Laßt uns
anfangen

Do-O-cracy

- *Debian Science Policy Manual*
- *Entwicklerreferenz*
- *New maintainer Guide*

Debian-
Paketierung

Andreas Tille

Extrem kurze
Einführung

Laßt uns
anfangen

- *Debian Science Policy Manual*
- *Entwicklerreferenz*
- *New maintainer Guide*

- *Debian Science Policy Manual*
- *Entwicklerreferenz*
- *New maintainer Guide*

- *Debian Mentors Mailingliste*
- *Deutsche Debian Nutzerliste*
- IRC
- Medizin/Biologie *Mentoring of the Month (MoM)*
- *Sponsering of Blends*

- *Debian Mentors Mailingliste*
- *Deutsche Debian Nutzerliste*
- IRC
- Medizin/Biologie *Mentoring of the Month (MoM)*
- *Sponsering of Blends*

- *Debian Mentors Mailingliste*
- *Deutsche Debian Nutzerliste*
- IRC
- Medizin/Biologie *Mentoring of the Month (MoM)*
- *Sponsoring of Blends*

- *Debian Mentors Mailingliste*
- *Deutsche Debian Nutzerliste*
- IRC
- Medizin/Biologie *Mentoring of the Month (MoM)*
- *Sponsering of Blends*

- *Debian Mentors Mailingliste*
- *Deutsche Debian Nutzerliste*
- IRC
- Medizin/Biologie *Mentoring of the Month (MoM)*
- *Sponsering of Blends*

dpkg-dev Paketiertools

make debian/rules ist ein *Makefile*

dh-make Vorlage für Pakete

debhelper einfach benutzen

devscripts sehr nützlich

fakeroot vorgeben root zu sein

gnupg Signieren

lintian policy checker

pbuilder Paket in chroot bauen

build-essential metapackage

dpkg-dev Paketiertools

make *debian/rules* ist ein *Makefile*

dh-make Vorlage für Pakete

debhelper einfach benutzen

devscripts sehr nützlich

fakeroot vorgeben root zu sein

gnupg Signieren

lintian policy checker

pbuilder Paket in chroot bauen

build-essential metapackage

dpkg-dev **Paketiertools**

make *debian/rules* **ist ein Makefile**

dh-make **Vorlage für Pakete**

debhelper einfach benutzen

devscripts sehr nützlich

fakeroot vorgeben root zu sein

gnupg Signieren

lintian policy checker

pbuilder Paket in chroot bauen

build-essential metapackage

dpkg-dev Paketiertools

make *debian/rules* ist ein *Makefile*

dh-make Vorlage für Pakete

debhelper einfach benutzen

devscripts sehr nützlich

fakeroot vorgeben root zu sein

gnupg Signieren

lintian policy checker

pbuilder Paket in chroot bauen

build-essential metapackage

dpkg-dev Paketiertools

make *debian/rules* ist ein *Makefile*

dh-make Vorlage für Pakete

debhelper einfach benutzen

devscripts sehr nützlich

fakeroot vorgeben root zu sein

gnupg Signieren

lintian policy checker

pbuilder Paket in chroot bauen

build-essential metapackage

dpkg-dev Paketiertools

make *debian/rules* ist ein *Makefile*

dh-make Vorlage für Pakete

debhelper einfach benutzen

devscripts sehr nützlich

fakeroot vorgeben root zu sein

gnupg Signieren

lintian policy checker

pbuilder Paket in chroot bauen

build-essential metapackage

dpkg-dev Paketiertools

make *debian/rules* ist ein *Makefile*

dh-make Vorlage für Pakete

debhelper einfach benutzen

devscripts sehr nützlich

fakeroot vorgeben root zu sein

gnupg Signieren

lintian policy checker

pbuilder Paket in chroot bauen

build-essential metapackage

dpkg-dev Paketiertools

make *debian/rules* ist ein *Makefile*

dh-make Vorlage für Pakete

debhelper einfach benutzen

devscripts sehr nützlich

fakeroot vorgeben root zu sein

gnupg Signieren

lintian policy checker

pbuilder Paket in chroot bauen

build-essential metapackage

dpkg-dev Paketiertools

make *debian/rules* ist ein *Makefile*

dh-make Vorlage für Pakete

debhelper einfach benutzen

devscripts sehr nützlich

fakeroot vorgeben root zu sein

gnupg Signieren

lintian policy checker

pbuilder Paket in chroot bauen

build-essential metapackage

dpkg-dev Paketiertools

make *debian/rules* ist ein *Makefile*

dh-make Vorlage für Pakete

debhelper einfach benutzen

devscripts sehr nützlich

fakeroot vorgeben root zu sein

gnupg Signieren

lintian policy checker

pbuilder Paket in chroot bauen

build-essential metapackage

Debian-
Paketierung

Andreas Tille

Extrem kurze
Einführung

Laßt uns
anfangen

?

dh_make

or

```
svn export svn://anonscm.debian.org/ \
svn/debian-med/trunk/package_template debian
```

... Anpassung der Debian Med eigenen Vorlage